

Enskild avloppsanläggning, entreprenörens besiktningsunderlag

* Obligatoriska fält

Dina uppgifter

Personnummer*
Förnamn*
Efternamn*
Adress*
Postnummer*
Ort*
E-post*
Telefon*
Mobil

Information om personuppgiftsbehandling

Vellinge kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som du lämnar i e-tjänsten för "Enskild avloppsanläggning, entreprenörens besiktningsunderlag" (behandling som sker är insamling, hantering, lagring, överföring och radering).

De personuppgifter som behandlas för ändamålet är: namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-post. De personuppgifter som behandlas sker med stöd av myndighetsutövning.

Dina personuppgifter kommer att lagras i vår e-tjänsteplattform samt ärendesystemet EDP Vision. Dina personuppgifter kommer hanteras av Myndighetsserviceavdelningen.

Vellinge kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och behåller inte personuppgifter du har lämnat in längre än nödvändigt. Personuppgiftsansvarig för denna behandling är Myndighetsservicenämnden.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om Dataskyddsförordningen finns på www.vellinge.se/personuppgifter.

Dataskyddsombudet för Vellinge kommun nås på dataskyddsombud@vellinge.se eller 040-42 50 00.

Information

Fastighetsbeteckning
Entreprenör
Sökande
Telefon (entreprenör)

Uppgifter om anläggning

Nyanlagda komponenter	
<input type="checkbox"/> Slamavskiljare	<input type="checkbox"/> Pumpbrunn
<input type="checkbox"/> Sluten tank	<input type="checkbox"/> Annan
Om annan, ange vad	
Markbädd	
<input type="checkbox"/> Tät	<input type="checkbox"/> Öppen
<input type="checkbox"/> Upphöjd	
Infiltration	
<input type="checkbox"/> Förstärkt	<input type="checkbox"/> Öppen
<input type="checkbox"/> Upphöjd	

Allmänt

Om gamla brunnar är uppgrävda, alt igenfyllda - konstaterad grundvattennivå (i meter)	
Vid avvikelse från tillståndsbeslut med tillstånd från mijkkontoret. Datum för ärende	
Har fastighetsägaren fått skötselinstruktioner? (Du kan endast välja ett alternativ)	
<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
Leverantör av grus	
Elektriker	

Skyddsavstånd

Skyddsavstånd till vattentäkt	
<input type="checkbox"/> > 20 m (tät markbädd)	<input type="checkbox"/> > 50 m (efterföljande rening)
<input type="checkbox"/> > 10 m (täthetsprovade ledningar)	<input type="checkbox"/> > 20 m (icke täthetsprovade ledningar)
<input type="checkbox"/> > 20 m (slamavskiljare/sluten tank)	
Övriga skyddsavstånd	
<input type="checkbox"/> > 10 m mellan reningsanläggning och recipient	<input type="checkbox"/> Annat
Om annat, ange vad	

Pumpbrunn/pump

Diameter i millimeter	
Material	
<input type="checkbox"/> Icke skärande pump	<input type="checkbox"/> Backventil
<input type="checkbox"/> Tät anslutning till fördelarbrunn	<input type="checkbox"/> Ingen risk för spolning direkt i spridarledning

Slamavskiljare

Brunn	
<input type="checkbox"/> Trekammarbrunn	<input type="checkbox"/> Annan
Om annan, ange typ och volym i m3	
Ny eller befintlig slamavskiljare? (Du kan endast välja ett alternativ)	
<input type="checkbox"/> Ny	<input type="checkbox"/> Befintlig

Ny anläggning

Tillverkare
Material

Befintlig anläggning

Information	
<input type="checkbox"/> Slamavskiljaren är hel och tät	<input type="checkbox"/> T-rör i plast
<input type="checkbox"/> Försedd med tungt, alt. låst lock	<input type="checkbox"/> Förankrad

Ledningar

PEM-slang, dimension i millimeter	
Markrör PVC, dimension i millimeter	
Tät anslutning till fördelningsbrunn? (Du kan endast välja ett alternativ)	
<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
Annat	

Sluten tank

Volym i m3
Tillverkare
Material
Försedd med larm? (Du kan endast välja ett alternativ) <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej

Infiltration

Utförd enligt typritning, yta i m2
Tvättad singel (4-8 millimeter) i m3
Tvättad makadam i m3
Markbäddssand i m3
<input type="checkbox"/> > 300 mm markbäddssand <input type="checkbox"/> Huvar på luftarna <input type="checkbox"/> Prefabricerade spridarledningar <input type="checkbox"/> Luftarna är placerade enligt typritning <input type="checkbox"/> Geotextil

Öppen markbädd

Utförd enligt typritning (Du kan endast välja ett alternativ) <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Yta i m2
Tvättad singel (4-8 millimeter) i m3
Ange markbäddssand typ A (0,5-4 millimeter) i m3
<input type="checkbox"/> >500 millimeter markbäddssand typ A
Ange markbäddssand typ B (0,2-1 millimeter) i m3
<input type="checkbox"/> >1000 millimeter markbäddssand typ B
Tvättad makadam i m3
Information <input type="checkbox"/> Korrugerad plast som avdelare <input type="checkbox"/> Erosionsskydd (betongplattor) x 2 <input type="checkbox"/> Rörlig spridare <input type="checkbox"/> Infiltrationsyta plan, alt. något konkav <input type="checkbox"/> Geomembran (gummiduk) <input type="checkbox"/> Dränhål (Ø 5 mm) i botten av inloppsörret <input type="checkbox"/> Vallar utan risk för erosionskador

Brunnar

Fördelningsbrunn:

Diameter
Material
Fördelningstyp

Inspektionsbrunn:

Diameter
Material
Finns rensbrunn? (Du kan endast välja ett alternativ) <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Om ja, vilket antal?

Konventionell markbädd

Utförd enligt typritning? (Du kan endast välja ett alternativ) <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Yta i m2
Tvättad singel (4-8 mm) i m3
Markbäddssand i m3
Tvättad makadam i m3
<input type="checkbox"/> Geotextil <input type="checkbox"/> Geomembran (gummiduk) <input type="checkbox"/> Prefabricerade spridarledningar <input type="checkbox"/> Luftarna är placerade enligt typritning <input type="checkbox"/> Huvar på luftarna

Fosforreduktion

<input type="checkbox"/> Biofilterdike <input type="checkbox"/> Översilning <input type="checkbox"/> Våtmark/damm <input type="checkbox"/> Fosforfälla
Tillverkare
Material

Sökandes underskrift

Ort och datum

Underskrift